


Исследования показывают, что вакцины против COVID вызывают ПОВРЕЖДЕНИЕ КРОВИ

<https://www.newstarget.com/2022-08-31-studies-show-covid-vaccines-cause-blood-damage.html>

08/31/2022 / Автор: Лэнс Д. Джонсон /



Теория иммунизации была полностью опровергнута новыми вакцинами с мРНК COVID. Процесс обхода врожденной иммунной системы с помощью липидных наночастиц и последующего кодирования и транскрибирования спайковых белков оказался токсичным, воспалительным, повреждающим кровь и разрушительным для общей функции сердечно-сосудистой системы и иммунной системы.

Два медицинских исследования, одно из Италии и одно из Германии, **показывают, что вакцины против COVID вызывают обширное повреждение крови у людей**. Это повреждение крови является распространенным фактором, лежащим в основе чрезмерных побочных эффектов после вакцинации против COVID, и является предвестником биомаркеров всех новых случаев воспаления сердца, свертывания крови, иммунодефицита и рака. Физиологический ущерб, наносимый этими экспериментальными вакцинами, намного перевешивает ущерб, наносимый традиционными биологическими препаратами.

Итальянское исследование документирует обширную “упаковку и укладку” эритроцитов, тип повреждения, который предшествует нарушениям кровообращения

В итальянском исследовании, микроскопическом анализе крови в тем *Moderna* в темном поле у 1006 человек с симптомами после инъекций мРНК против COVID от *Pfizer / BioNTech* или *Moderna*, исследователи обнаружили сердечно-сосудистые повреждения почти у каждого вакцинированного субъекта. Исследователи использовали оптическую микроскопию в темном поле для анализа образцов капель периферической крови, взятых у 1006 пациентов с симптомами после того, как им вводили вакцины *Pfizer* или *Moderna* с мРНК.

Через месяц после прививки примерно в 94 процентах образцов крови испытуемых была обнаружена агрегация эритроцитов. Также присутствовали различные частицы неизвестного происхождения. На слайдах показаны видимые упаковки и скопления эритроцитов, тип повреждения, который предшествует нарушениям кровообращения. На слайдах показано образование “гигантских конгломератных инородных структур”, которые не появлялись до вакцинации.

Изменения произошли явно после вакцинации из-за того, что образцы крови, взятые заранее, имели нормальное гематологическое распределение. Исследователи предупредили, что образцы крови, взятые у вакцинированных субъектов, имитируют кровь пациентов, у которых обычно есть нарушения кровообращения и / или онкологические заболевания. Исследователи предупредили, что эти изменения обычно не происходят после прививки традиционными биологическими препаратами.

“По нашему коллективному опыту и нашему общему профессиональному мнению, большое количество частиц в крови получателей инъекций мРНК несовместимо с нормальным кровотоком, особенно на уровне капилляров”, - заключили исследователи. “Учитывая гематологические картины, которые мы представили здесь, разумно ожидать реактивации онкологических заболеваний наряду с нарушениями кровообращения”.

Немецкое исследование документирует обширные повреждения крови у вакцинированных лиц, включая образование металлических элементов

В немецком исследовании немецкие исследователи изучают “вакцины” против Covid и кровь вакцинированных людей и говорят прекратить вакцинацию, исследователи обнаружили заметные изменения в образцах крови, взятых у вакцинированных субъектов. Повреждение вакцины было более значительным в тех случаях, когда оболочка липидных наночастиц сохраняла большую стабильность. Когда оболочка остается наиболее стабильной, она позволяет большему количеству мРНК проникать в клетки организма, на что и рассчитана технология. Если оболочка не в состоянии защитить мРНК до проникновения в клетки, весь процесс транскрипции спайкового белка может быть смягчен или вообще сорван. Если липидные наночастицы разрушаются, вакцина не достигает желаемой цели, а это фактически означает, что она не нанесет такого большого ущерба крови.

Исследователи также обнаружили, что образцы крови вакцинированных содержали сложные структуры, обнаруженные в самих вакцинах. Исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы различать основные различия между кровью вакцинированных и невакцинированных. В крови вакцинированных были обнаружены следующие металлы:

- Щелочные металлы цезий (Cs) и калий (K)
- Щелочноземельные металлы кальций (Ca) и барий (Ba)
- Переходные металлы кобальт (Co), железо (Fe), хром (Cr) и титан (Ti)
- Редкоземельные металлы церий (Ce) и гадолиний (Gd)
- Горнодобывающая группа / металлический алюминий (Al)
- Кремний углеродной группы (Si)
- Сера (S) кислородной группы

Из-за введения этих элементов у вакцинированных наблюдаются долгосрочные изменения в составе их крови, включая кристаллические образования. Исследователи “часто наблюдали необычно быстрый распад различных типов клеток в крови вакцинированных”.

“Чтобы предотвратить прямую и непосредственную опасность для жизни людей и общественной безопасности, мы просим немедленно прекратить программы вакцинации против Covid-19”, - написала Рабочая группа по анализу вакцины против Covid. В эту группу входят более 60 врачей, терапевтов, фармацевтов, ученых, математиков, практикующих альтернативную медицину, юристов и журналистов.

Узнайте больше о холокосте вакцин на сайте [VaccineDamage.News](https://vaccine-damage.news).